Sal Alcalino nº 3

Descrição:

Sal Alcalino nº 3 é apresentado na forma de um sólido branco, deliqüescente e cristalino. Absorve água e gás carbônico do ar, solúvel em água com grande liberação de calor; utilizado nas montagens e reforços de banhos de zinco alcalino com cianeto, zinco alcalino isento de cianeto e cobre alcalino.

Sal Alcalino nº 3, influencia a condutividade do banho e promove a dissolução dos anodos.

Sal Alcalino nº 3, tem a seguinte composição:

lino nº 3, tem a seguinte composição:	TIET is Lida.	
Sal Alcalino nº 3	99,0 - 100,0 %	

Informações de Segurança:

O Sal Alcalino nº 3 é um produto altamente cáustico. Utilizar equipamento de segurança: luvas, óculos, avental e botas. Evitar contato com pele e olhos, pois causará queimaduras. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água em excesso A ingestão do produto causa sérios problemas ao tecidos, caso isto ocorra, neutralizar com grande quantidade de leite e posteriormente suco de frutas ou vinagre diluído.

> As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.